

# 【医師用】計画的無痛分娩 PIB-PCA ポンプ 麻酔プロトコール

2025/4 月改訂 麻酔科 渡部

## 【無痛開始基準】

- ① 陣発している → 初期鎮痛開始
- ② 経産婦で所見が良く、誘発によりスムーズな分娩進行が見込まれる  
⇒朝から誘発開始、その後所見を見ながら適宜初期鎮痛開始  
除痛が間に合わないと判断される場合は促進剤を一旦中止し、除痛後再開とする
- ③ 朝の時点で所見が悪い（特に初産婦）

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]